

## Broedseizoen Grauwe kiekendief 2013: Vlaanderen – Droog Haspengouw

*(Limburg + Vlaams Brabant)*

Na het succesvol broeden van een koppel grauwe kiekendieven vorig jaar (2012) in het oosten van Haspengouw, op de bekkengrens Schelde-Maas - in één van de beste kerngebieden voor akkervogels in Vlaanderen (!), was het dit voorjaar afwachten of één van de vogels zou terugkeren uit hun winterverblijf ten zuiden van de Sahel. Door frequente observaties konden we op 4 mei 2013 de adulte -van origine Duitse- man (gewingtagd als nestjong op 245 kilometer van hier) terug verwelkomen (goed herkenbaar door z'n tags) in zijn broedgebied van voorgaand jaar. Hij zou dit keer echter op zoek moeten naar een nieuw vrouwtje omdat zijn voormalige partner tijdens het broedseizoen van 2012 sneuvelde. Na een tweetal weken werd hij op 19 mei waargenomen in het gezelschap van een jonge (2KJ) dame. Hij probeerde zijn kersverse liefde goed te soigneren met onder andere het aanbrengen van 3 prooien, die hij haar via een prooioverdracht aanbood. Dit resulteerde wat later in een parade, gevolgd door een uitgebreide paring. Toen er eind mei zelfs met nestbouw begonnen werd (in wintertarwe), waren de vooruitzichten op het welslagen van een nieuw broedsel bijzonder gunstig.



Maar die gunstige vooruitzichten bleken van korte duur te zijn. Begin juni werd een grasakker in de nabijheid van het nestperceel gemaaid, geploegd en ingezaaid met maïs. Dit leidde niet enkel voor verstoring, maar door de agrarische bewerkingen van het perceel verdween plots ook één van hun favoriete jacht- en rustplaatsen. Dat in combinatie met een al erg lage muizenstand in het voorjaar en de onervarenheid van het jonge vrouwtje, deed hen blijkbaar beslissen om het broedseizoen vroegtijdig te staken. Opnieuw een bevestiging dat rust en kwaliteit (nestgelegenheid en voedselaanbod) in het broedgebied van groot belang zijn. De vogels bleven nog enkele dagen in de omgeving om zich daarna niet meer te laten zien en de zomer elders door te brengen. Indien in deze gebieden (op de juiste plaatsen - zoals bijvoorbeeld de open plateau's tussen Heers en Tongeren) meer en specifieke maatregelen op maat van kiekendieven (cfr. Groningen) zouden gerealiseerd kunnen worden, dan pas zullen de omstandigheden robuust genoeg zijn voor een populatieopbouw zonder al te sterke invloeden van fluctuaties in voedselaanbod.

*Tekst: Werkgroep Grauwe Gors – R. Erens*